




Code-a-pillar

Atuartitsinermi teknologiit – fagini tamani



Pikkorissarnermi atortussat Stefan Mandal Mortensenimit katiterneqarput. Suliassat originalii Peter Bak-Jensenimit ineriaartortinneqarput.

Code-a-pillar

Suleqatigiinneq:

Apuugit

Aallarfissaq apuuffissarlu inissikkit:

Nr. 1: Kortimik tigusigit inissillugulu. Assigusumik pinnguamik/ilutsimik inissiigit.

Nr 2: Kortimik nutaamik tigusigit inissillugulu. Pinnguamik inisseeqqigit. Nikittaallusi ingerlaqqigitsi apuuffussassi tikinnissaanut.



Attaveqatigiinneq:

Code-a-pillar peqatingaligu ingerlaarneq

Titartakkanni assigiinngitsunik pingasunik titartaagit imaluunniit tigussaasunmik allamik atuigit. Code-a-pillar kodet ikkuttakkat atorlugit piffimmut siullermut ingerlatiguk.

Ingerlatereerukku tullissaanut piffimmut/tigussaasumut ingerlateeqqissavat.

Meeqqat tikitatik pillugit oqaluttuartikkit.



Suliamik ajornartorsiummik aaqqiineq (problemløsning):

Aqqut unamminartoq

Aqqummik unamminartumik aqqusiorit, aallartiffeqarlunilu apuuffilimmik.

Ilutsinik ilisarnaataasunik aqqutigineqartussanik titartaagit, kingornalu aqqutigisassani aqqutigineraa misilittaruk. Aqqusiaq nalimmassaruk.



Ingerlaneq

Sullorsuit:

Code-a-pillar-ip agguluttortai assigiinngitsut katitikkit. Code-a-pillar aallartiguk. Sukkasuumik meeqqat taliktik, nissutik imaluunniit timertik atorlugu sullorsualiussapput, Code-a-pillar-ip ingerlaarfigisassaa.